

13. melléklet

Levélmintavétel során betartandó követelmények

Általános előírások:

A N, P, K, Ca és Mg paraméterekre történik levélanalízis elvégzése.

A mintavételi egység kijelölésénél alapul kell venni a talajmintavételi egységet (5 hektár), amit ezen belül a faj, illetve fajta határol be. A mintavételi egységbe egy faj, illetve egy fajta kerülhet. Vegyes állomány esetén a fő fajt, fajtát kell mintázni.

Egy mintavételi egységről egy mintát kell venni, amelynek két külön kezelt átlagmintából kell állnia. A két átlagmintának a két átló mentén szedett növényt, növényi szövet kell tartalmaznia.

Egy mintát 50-100 db növény vagy minimum 100 db növényi szövet (levél, levélnyel) képez. Minden növényi szövet más növényről kell begyűjteni.

Almatermésű, bogyós, csonthéjas és héjas ültetvényekben egy fáról legalább 2 db levelet kell leszedni a fa két, sorközi oldaláról, a koronaszint alsó harmadából. Szőlő esetén a leveleket (levéllemezt) az első fűt szárcsomójáról mintázzuk meg.

Nem szabad mintát gyűjteni:

- növényvédelmi permetezést követően a munkaügyi várakozási idő leteltéig;
- lombtrágyázás után legalább 2 hétig;
- sáros, szennyezett növényekről.

A mintába csak kifejlett, a fajtára jellemző, ép, egészséges, csapadéktól mentes növényt, levelet, illetve levéllemezt lehet szedni.

A szegélyhatás elkerülésére a tábla szélső soraiból, illetve a sorok szélső növényeiből nem szabad mintát venni.

A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelyen a terület adatai mellett a növényfaj (fajta), valamint a növényi szövet neve és fejlettségi állapota is szerepeljen. A mintavételi egységről, egységekről táblánként mintavételi jegyzőkönyvet kell készíteni.

A gyűjtött mintát papírzacskóba kell tenni, valamint a laboratóriumba történő juttatásig hűtőtáskában tartani. A mintákat lehetőleg a mintavétel napján, de legkésőbb a mintavételtől számított egy héten belül, hűtött tárolással (4 °C) szükséges a laboratóriumba juttatni.

Mintavételi eszközök:

- papír vagy etamin zacskók;
- rozsdamentes olló, kés, metszőolló.

A mintaazonosító jegynek a következőket kell tartalmaznia:

- kedvezményezett neve, támogatási-azonosító száma, postacíme;
- tematikus előíráscsoport megnevezése;
- termőterület adatai, minta származási helye: blokkazonosító, helyrajzi szám, tábla területnagysága, tábla sorszám, KET sorszáma;
- minta kódja;
- mintavétel időpontja, a növény fejlődési szakasza (fenofázis);
- növény megnevezése, fajta.

A növénymintavétel módja, időpontja, helye ültetvények esetében:

Kultúra	Minta-vétel	Fenofázis	Mintavétel helye
Szőlő	I.	Teljes virágzásban (termőhajtásról)	a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemző levél
	II.	Éréskor, lombszínéződés előtt	a fürttel szembeni, ép, fajtára jellemző levél
Berkenye, fekete berkenye	I.	Hajtásnövekedés befejezése után	az éves hajtás közepéről származó teljes levél
Alma, körte, birs, naspolya, egybibés galagonya	I.	Hajtásnövekedés befejezése után	az éves hajtás közepéről származó teljes levél
Őszibarack, nektarin, homoktövis, fehér eperfa, fekete eperfa	I.	Éréskor	az éves hajtás közepéről származó teljes levél
Szilva, kajszibarack, meggy, cseresznye, kökény	I.	a hajtásnövekedés befejezése után	az éves hajtás közepéről származó teljes levél
Dió, pekándió	I.	a csonthéj kialakulása után	az éves hajtás közepéről származó teljes levél
Mandula, mogyoró, szelídgesztenye, pisztácia	I.	a csonthéj, terméshéj kialakulása után	a földről még kézzel elérhető csúcshajtás közepéről származó teljes levél
Piros és egyéb ribiszke, köszméte (piszke/egres), josta, áfonya	I.	Éréskor	a hajtás középső kifejtett levele
Fekete bodza	I.	Éréskor	a hajtás középső részéről kifejtett összetett levéllemez
Málna, szeder	I.	Éréskor	a hajtás középső részéről kifejtett összetett levéllemez
Gránátalma, Datojaszilva, Húsos som	I.	a hajtásnövekedés befejezése után	a hajtás középső részéről kifejtett összetett levéllemez
Olivabogyó	I.	Teljes virágzás	a hajtás középső részéről kifejtett összetett levéllemez
	II.	Éréskor	
Komló (nem tartozik a gyümölcs kategóriába).	I.	Éréskor	a hajtás középső részéről kifejtett összetett levéllemez
Gyepűrózsa (csipkebogyó)	I.	Éréskor	a hajtás középső részéről kifejtett összetett levéllemez
Szamóca		Teljes virágzásban	a hajtás középső részéről kifejtett összetett levéllemez
Közönséges füge		az első termés érése után	fiatal levelek a hajtáscsúcsról
Kivi		Teljes virágzásban	fiatal levelek a hajtáscsúcsról